

Tolerância Geral: $\pm 5\%$



1,00 m



0.5-6



21





64,00 m²

MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS GENERALES / GENERAL MEASURES / MESURES GÉNÉRALES



INSTALAÇÃO / INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION



2,30m³



18:00h



3x



0,00kg



0,00kg

DESCRIPCIÓN

La línea KIDLAB presenta torres "laboratório" equipadas con paneles que proporcionan experiencias sensoriales, lúdicas, musicales o mecánicas, a través de la exploración y el descubrimiento, donde la interacción y el juego asumen un papel central en el desarrollo de las habilidades infantiles.

Equipamiento BRAGPLAY COMBINADO KIDLAB 9 (HIC -1.00m):

Medidas generales (LxAnxA): 5842x4313x2082mm

Área de seguridad: 64m²

Área libre: 8840x7313mm

Rango de edad: 0,5 – 6 años

Nº de usuarios: 21 niños

Componentes:

3 Torres Laboratorio con sombreado y paneles laterales en BragPO, postes cuadrados de aluminio de 90x90mm y plataforma galvanizada revestida en BragPO (HIC -0,60m), equipada con 3 Paneles de Experiencias Sensoriales – Observatorio, 1 Panel de Experiencias Mecánicas – Transmisión, 1 Panel de Experiencias Musicales – Polifonía y 1 Panel de Experiencias Musicales – Pulsación;

1 Kit Tobogán Lab ECO (HIC – 1,00m), con guardacuerpos de protección fabricado en tubo de Ø40mm en acero Inox y panel de protección en BragPO;

1 Kit Rampa de Escalada Átomo (HIC – 0,60m), con panel de escalada y laterales fabricados en BragPO, transformando el acceso a la plataforma en un desafío;

2 Puentes Laboratorio – Reflejo (HIC – 0,60m), con paneles laterales en BragPO que integran superficies cóncavas y convexas en aluminio compuesto espejado;

2 Túneles Laboratorio – Vórtice Doble, fabricados en polietileno (PE) rotomoldeado.

Herrajes de acero Inox A2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




POSTE CUADRADO ALUMINIO

Poste de perfil cuadrado 90x90x3 mm en aluminio, aleación EN AW-6063 (Al Mg0,7Si), con tratamiento térmico T66 y buena capacidad de anodización. Presenta buena resistencia a la corrosión y buenas características de soldabilidad, conforme a las normas EN 12020 y EN 755.

Tapas en BragPO atornilladas.

Garantía: 15 años.




BRAGPO

BragPO HDPE de alta densidad, monocolor o bicolor, libre de HPA. Caracterizado por su extrema ligereza y elasticidad, resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1).

No requiere ningún tipo de mantenimiento.

Garantía: 15 años.




PLATAFORMAS EN BRAGPO

Plataformas cuadradas y triangulares con estructura de acero galvanizado, que combina la resistencia mecánica del acero con la resistencia a la corrosión proporcionada por el zinc.

Reforzadas con panel BragPO de alta densidad, monocolor o bicolor, libre de BPA. Caracterizadas por su extrema ligereza y elasticidad, resistencia a productos químicos, corrosión y rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE EN ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1). No requiere mantenimiento.

Reforzadas con estructura metálica galvanizada, proporcionando alta resistencia mecánica y resistencia a elementos corrosivos.

Garantía: 15 años



ALUMINIO COMPUESTO ESPEJADO

Placa de polietileno (PE) compacto de alta densidad, co-laminada con dos



TORRE LABORATORIO

Torre Laboratorio con sombreado y paneles laterales en BragPO, postes cuadrados de aluminio de 90x90mm y plataforma cuadrada galvanizada revestida en BragPO (HIC – 0,60m).



PANEL DE EXPERIENCIAS MUSICALES – PULSACIÓN

Panel musical con marco en BragPO y claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm. Equipado con tambores de percusión fabricados en tubo galvanizado de Ø120mm, Ø152mm y Ø200mm lacado y BragPO. Este módulo fomenta la exploración rítmica y la coordinación motriz a través del ritmo y del sonido.



PANEL DE EXPERIENCIAS MECÁNICAS – TRANSMISIÓN

Panel de Experiencias Mecánicas con marco en BragPO y claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm. Equipado con sistema de engranajes interactivos y laberinto giratorio fabricados en BragPO. Este módulo explora los principios de causa y efecto, fomentando la manipulación técnica y la comprensión del movimiento a través de la rotación de los elementos.



TÚNEL LABORATORIO – VÓRTICE DOBLE

Túnel de conexión doble, fabricado en polietileno (PE) rotomoldeado. El diseño tubular ofrece una transición cerrada y protegida, altera la percepción sonora, amplificando la sensación de estar en un mundo aparte, alejado del ruido exterior. Es el enlace físico que transforma torres aisladas en un ecosistema de exploración interdimensional.



PANEL DE EXPERIENCIAS SENSORIALES – OBSERVATORIO

Panel de exploración visual con marco en BragPO y claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm con impresión UV. Este panel estimula la percepción óptica al permitir observar el entorno a través de la claraboya.



PANEL DE EXPERIENCIAS SENSORIALES - GEOMETRÍA

Panel sensorial con marco en BragPO y claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm. Equipado con un panel de formas geométricas magnéticas fabricadas en chapa de acero galvanizado de 1,5mm y malla magnética de 0,75mm lacada e en BragPO. Este módulo fomenta el reconocimiento visual de patrones y el aprendizaje de las figuras geométricas mediante el movimiento y la identificación de diferentes formas y colores.



PANEL DE EXPERIENCIAS LÚDICAS – CÁLCULO

Panel lúdico en BragPO con indicadores numéricos deslizantes y escala gráfica, claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm. Este módulo fomenta la comprensión de secuencias y valores numéricos mediante la exploración táctil y la asociación visual de la progresión numérica.



PANEL DE EXPERIENCIAS LÚDICAS – LÉXICO

Panel lúdico en BragPO con claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm. Equipado con un juego de caracteres alfabéticos deslizantes. Este módulo fomenta el reconocimiento de las letras y la creación de sílabas y diptongos mediante la interacción táctil y la exploración visual.



KIT TOBOGÁN LAB ECO

Conjunto compuesto por tobogán con panel de protección en BragPO (HIC – 1,00m), fabricado en polietileno rotomolde



KIT ESCALERA DELTA

Conjunto compuesto por escalera de acceso (HIC – 0,60m) con laterales, peldaños y barreras fabricados en BragPO. Los laterales incluyen aberturas para las manos que facilitan la subida y garantizan una mayor seguridad.



PUENTE LABORATORIO – DINÁMICA

Puente de conexión con sombreado y sistema de obstáculos en cuerda de acero revestida por fibras de polipropileno de Ø16mm, diseñado para poner a prueba la agilidad y el movimiento. Dispone de estructura galvanizada, plataforma en BragPO y paneles laterales de protección en acrílico de colada (PMMA) de 10mm con impresión UV.

El recorrido desafía la coordinación motora mediante la superación de las cuerdas, garantizando visibilidad total y seguridad.



PUENTE LABORATORIO – REFLEJO

Puente de conexión (HIC – 0,60m) con paneles laterales en BragPO que integran superficies cóncavas y convexas en aluminio compuesto espejado.


Estructura de la plataforma galvanizada y revestida en BragPO, con pasamanos en tubo de Ø40mm en acero inoxidable. Este recorrido está enfocado en experiencias sensoriales y ópticas, donde el niño interactúa con su propio reflejo mientras atraviesa. Es un componente que estimula la percepción espacial y el autoconocimiento en un entorno seguro.



TÚNEL LABORATORIO – VÓRTICE

Túnel de conexión fabricado en polietileno (PE) rotomoldeado.

El diseño tubular ofrece una transición cerrada y protegida, alterando la percepción sonora y amplificando la sensación de estar en un entorno aislado del ruido exterior. Es el enlace físico que transforma torres aisladas en un ecosistema de exploración interdimensional.



PUENTE LABORATORIO – NEUTRÓN

Puente de conexión (HIC – 0,60m) con estructura galvanizada revestida en BragPO, concebido como una estación de manipulación y descubrimiento.

Con paneles laterales fabricados en BragPO que integran un juego de ábaco y un recorrido sensorial en ambos lados para exploración sensorial.

Este componente transforma el paso entre torres en una experiencia lúdica e interactiva, estimulando la coordinación y el razonamiento lógico en un entorno seguro.



PANEL DE EXPERIENCIAS MUSICALES – POLIFONÍA

Panel musical con marco en BragPO y claraboya en acrílico de colada (PMMA) de 10mm.

Equipado con un xilófono metálico vertical fabricado en tubo de Ø20mm en acero inoxidable.

Este módulo se centra en el descubrimiento de la armonía y el ritmo, permitiendo la exploración de diferentes notas musicales mientras la luz solar se filtra a través del acrílico, transformando la interacción sonora en una experiencia visual vibrante e inmersiva.



KIT COLUMPIO KIDLAB

Conjunto con columpio para conectar a la línea KidLab (HIC – 0,92m) con postes de aluminio de 90x90mm y barra de acero galvanizado de Ø80mm con sistema de giro y rodamientos de acero inoxidable.

Incluye un asiento para bebé con cadenas galvanizadas de Ø5mm.

Este columpio es la cápsula de lanzamiento para los exploradores más

FUNCIONES DE JUEGO



DIVERSIÓN

Mientras se divierten, los niños desarrollan una gran diversidad de capacidades, tales como: habilidades físicas, emocionales, sociales y motrices.



SOCIALIZAR

La importancia del juego reside en que éste, promueve la interacción social, despertando en los niños la necesidad de convivencia y solidaridad. Mientras juegan, los niños aprenden a compartir, respetar y escuchar a los demás niños. Es la mejor forma de iniciar su preparación para convivir en sociedad.



TREPAR

Desarrolla la coordinación motora de los niños, el control de su propio cuerpo, el equilibrio y resistencia. Esta actividad ayuda al niño a coordinar los movimientos de manos y pies con el apoyo de su percepción visual y cognitiva.



EQUILIBRIO

El dominio de las habilidades motoras es básico para el desarrollo motor de los niños, ya que de esta forma el niño ejercita y desarrolla su equilibrio.



ESTIMULACIÓN VISUAL

A través de la estimulación visual, los niños adquieren incentivos esenciales que van a aumentar el desarrollo de su campo visual. De esta manera, es primordial que ellos desarrollen una visión funcional que les permita jugar y socializar para interiorizar informaciones del medio que los rodea, así como a desarrollar capacidades.



ESTIMULACIÓN TÁCTIL

A través del acto del juego se consigue estimular el sentido táctil de una forma fácil y simple. La introducción de objetos con diferentes texturas permite que los niños comiencen a utilizar las manos, y de esta forma, se despierta su percepción sensorial táctil.



CREATIVIDAD

Se trata de acciones tales como inventar, soñar, pensar y percibir, que desarrollan la creatividad de los niños. De esta manera pasan a comprender y a usar sus competencias orales, motoras y cognitivas en las más diversas actividades.



DESARROLLO COGNITIVO

Un aspecto importante del simple acto de jugar es el desarrollo del raciocinio, de su imaginación y atención. Son esenciales nuevas diversiones, a través del juego, para estimular la capacidad de pensar, comprender y reaccionar, desarrollando así, el sistema cognitivo.

NORMAS



EN 1176-1

Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.



EN 1176-3

Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para toboganes



KLAB009AL

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.

brag
PLAY

brag
SPORT

brag
URBAN

brag
SIGN

brag
LIGHT

brag
Floor

brag
ING

brag
AU